

Obowiązki wystawcy

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. stosować się do dokumentacji przeciwpożarowej przygotowanej dla obiektu - wytycznych alarmu przeciwpożarowego, przepisów przeciwpożarowych i planu ewakuacji przeciwpożarowej. Dokumenty te znajdują się w pomieszczeniach wewnętrznych centrum wystawienniczego.

2. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia we wszystkich pomieszczeniach wystawowych. Zakaz ten obowiązuje w całości podczas przygotowań (montażu), samego wydarzenia, demontażu na terenie wystawienniczym Centrum Wystawienniczego Černá louka (zwanego dalej Centrum Wystawienniczym).

3. Zabrania się używania materiałów łatwopalnych klasy wystawy do budowy indywidualnych stoisk wystawowych na wystawach, do budowy dekoracji. I, II, III, takich jak trzcina, papier słomiany, tkaniny syntetyczne, folie z tworzyw sztucznych, karton, styropian i inne materiały klasy reakcji na ogień C, D, E, F, w tym podłogi i wykładziny podłogowe.

4: Banery reklamowe nad stoiskiem, np. balon, mogą być umieszczane przez wystawcę wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

- do napełniania balonów reklamowych nie wolno używać gazów łatwopalnych lub wybuchowych
- banery reklamowe nie mogą być umieszczane nad drogami, którymi poruszają się odwiedzający wystawę
- banery reklamowe nie mogą być mocowane do konstrukcji nośnych pawilonu
- balony i banery reklamowe nie mogą zasłaniać czujników EPS.

Wystawca zobowiązany jest wykazać spełnienie tych warunków osobie odpowiedzialnej ze strony organizatora, którą jest osoba pełniąca funkcję kierownika obiektu, nie później niż do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym otwarcie wystawy.

5. Zabrania się używania farb na bazie nitrocelulozy oraz przechowywania tych materiałów na terenie stoiska.

6. Jeżeli w ramach przygotowania stoiska lub dekoracji konieczne jest struganie, cięcie, wiercenie itp. materiałów drewnianych, obowiązkiem wystawcy jest zapewnienie korzystania z okapu podczas tych prac oraz złożenie odpadów niezwłocznie po zakończeniu tych prac w wyznaczonym miejscu poza terenem pawilonu, łącznie z usunięciem łatwopalnego pyłu powstałego w wyniku tych prac. O wyznaczonym miejscu wystawca zostanie poinformowany przez osobę upoważnioną przez organizatora, którą jest osoba pełniąca funkcję kierownika obiektu.

7. Wystawca zobowiązany jest zapewnić, aby butle, pojemniki i inne urządzenia z gazami palnymi lub łatwopalnymi nie były umieszczane i używane w pomieszczeniach

zamkniętych. W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne do przeprowadzenia pokazu, zobowiązany jest do przedstawienia osobie upoważnionej przez organizatora, będącej osobą pełniącą funkcję inspektora ochrony przeciwpożarowej, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem używania ww. przedmiotów, próby ciśnieniowej urządzeń wraz z okablowaniem i osprzętem. W trakcie eksploatacji wystawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

8. Podczas prezentacji pojazdów mechanicznych wystawca zobowiązany jest do posiadania w zbiornikach pojazdów tylko takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do ich wyjazdu z terenu wystawy oraz do odłączenia akumulatora na czas ich umieszczenia na terenie wystawy.

9. Podczas korzystania z urządzeń termicznych wystawca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych, w szczególności CSN 06 1008 Tabela 1 zgodnie z Dekretem nr 23/2008 Część 8, CSN 06 1008 Artykuł 4.4.1.3. Każdego dnia po zakończeniu wystawy lub wydarzenia urządzenia elektryczne zostaną w widoczny sposób odłączone od sieci elektrycznej, a wszystkie zawory urządzeń gazowych zostaną zamknięte.

10. W przypadku stwierdzenia wady lub usterki przeciwpożarowej, uszkodzenia lub użycia sprzętu przeciwpożarowego, wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia upoważnionej osoby organizatora, sprawującej nadzór przeciwpożarowy, o wystąpieniu takiej wady lub usterki. To samo dotyczy przypadku pożaru, nawet jeśli został on ugaszony własnymi środkami wystawcy.

11. Należy utrzymywać w czystości wszystkie wyjścia z hal, a także drogi ewakuacyjne między stoiskami oraz dostęp do sprzętu przeciwpożarowego. Należy upewnić się, że wszystkie obszary są dostępne.

12) Drogi wewnętrzne (przejścia między stoiskami) również określają odstęp między poszczególnymi jednostkami. Drogi te będą stale utrzymywane w czystości, przy jednoczesnym zachowaniu swobodnego dostępu do wszystkich obszarów technicznych. Wolna przestrzeń będzie również zachowana wokół ścian obwodowych w miejscach zainstalowanego sprzętu technicznego i środków PO. Należy zachować dostęp do wszystkich rozdzielnic elektrycznych, głównych wyłączników i wyłączników, czujników EPS, hydrantów przeciwpożarowych, gaśnic itp. Należy zachować przejścia za stoiskami i wyświetlaczami na ścianach obwodowych do drzwi i dostępu do zainstalowanych urządzeń technicznych. W wyjątkowych przypadkach sytuacja może być rozwiązana tylko przez wolną część ekspozycji.

13) Wystawca jest zobowiązany do umożliwienia upoważnionym osobom, np. prewencyjnym patrolom przeciwpożarowym zapewnionym przez organizatora lub osobie upoważnionej przez organizatora jako strażnik przeciwpożarowy, dostępu do wszystkich obszarów użytkowanych przez wystawcę. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stoisk dwukondygnacyjnych (standów) oraz zabezpieczenie konstrukcji budowlanych

14. Zabrania się używania do budowy materiałów palnych, takich jak trzcina, słoma, papier, tkaniny syntetyczne, folia z tworzyw sztucznych, tektura, styropian i inne materiały o klasie reakcji na ogień C, D, E, F.

15) Należy zapewnić, aby stoiska wystawowe były wykorzystywane wyłącznie jako przestrzeń biurowa, konferencyjna i wystawowa bez zwiększonego zagrożenia pożarowego.

16. Nie obudowywać używanych zatwierdzonych elementów montażowych materiałami łatwopalnymi, nie przechowywać substancji łatwopalnych w stanie stałym i ciekłym na terenie stoiska. Nie wolno obsługiwać maszyn lub urządzeń, które mogłyby spowodować pożar.

17. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie w zatwierdzonych miejscach i w odległości 3 metrów od drogi. Odległość ta nie musi być zachowana, jeśli drugie piętro jest ograniczone jedynie balustradami lub odporność ogniowa konstrukcji została wykazana na podstawie obliczeń. Przepisy bezpieczeństwa pracy obowiązujące WYSTAWCÓW na terenach wystawowych Černá louka w Ostrawie.

18. jeśli dwupiętrowe stoisko ma wyjście na drugie piętro spiralnymi schodami, należy ograniczyć liczbę osób na piętrze do maksymalnie 30 osób. Jeśli zainstalowana jest prosta klatka schodowa, można liczyć na zajęcie 55 miejsc. W przypadku zastosowania więcej niż jednej klatki schodowej liczba osób może wzrosnąć proporcjonalnie.

19) Klatka schodowa powinna umożliwiać bezpieczną ewakuację z obszaru zagrożenia. Droga ewakuacyjna nie może prowadzić pod drugą kondygnacją, chyba że wykazano odporność ogniową jej konstrukcji.

20. wyposażyć każdą ekspozycję w 2 przenośne gaśnice w ilości 1 na każde 200 m powierzchni podłogi na każdym piętrze.

21. przedłożyć raport przeciwpożarowy lub certyfikat potwierdzający odporność ogniową konstrukcji do projektu stoiska wielopiętrowego.

22. zadanie stoisk (2 piętro) powinno być wykonane w taki sam sposób jak dla stoisk jednokondygnacyjnych, tj. bez zadania.

23) Przed przystąpieniem do budowy stoisk dwukondygnacyjnych wystawca zobowiązany jest przedłożyć osobie upoważnionej przez organizatora, będącej osobą zajmującą stanowisko, ocenę statyczną konstrukcji budynku sporządzoną i poświadczoną przez osobę do tego uprawnioną.

24) Zabrania się rozpoczynania budowy stoiska przed uzyskaniem pisemnej zgody organizatora.

OBSZAR URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

25. Wystawca jest zobowiązany zapewnić instalację swoich urządzeń elektrycznych wyłącznie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w momencie instalacji oraz

zlecić sporządzenie protokołu z przeglądu elektrycznego osobie do tego upoważnionej i przedłożyć go najpóźniej do godziny 18.00 w przeddzień otwarcia wystawy osobie upoważnionej przez organizatora, którą jest osoba pełniąca funkcję energetyka. Do uruchomienia urządzeń elektrycznych uprawniony jest wyłącznie wystawca.

26) Podłączenia urządzeń elektrycznych niskiego napięcia do sieci elektrycznej mogą dokonywać wyłącznie osoby, które zostały w sposób udokumentowany poinstruowane lub posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

27. w przypadku jakichkolwiek problemów z podłączeniem lub działaniem sprzętu elektrycznego spowodowanych oddziaływaniem sieci zasilającej i samego sprzętu, wystawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie osoby upoważnionej przez organizatora, którą jest osoba pełniąca funkcję energetyka.

28. Wystawca zobowiązany jest do używania wyłącznie sprzętu elektrycznego, dla którego został wydany ważny protokół przeglądu. Wystawca jest zobowiązany do dopilnowania, aby elektryczny sprzęt kuchenny stanowiący wyposażenie stoisk wystawowych był odłączony od zasilania elektrycznego, z wyjątkiem lodówki/zamrażarki.

29. W przypadku korzystania ze sprzętu elektrycznego podłączanego przez wystawcę za pomocą gniazdka elektrycznego (bez względu na to, czy jest to gniazdko bez przedłużacza, czy z przedłużaczem), wystawca jest odpowiedzialny za umieszczenie każdego gniazdka w miejscu dostępnym i widocznym w celu sprawdzenia okablowania i ogrzewania. Gdy stoiska wystawiennicze nie są używane (w okresie zamknięcia), wystawca musi zapewnić, że wszystkie urządzenia elektryczne (z wyjątkiem zamrażarek i lodówek) są odłączone od sieci. Jeśli jakikolwiek eksponat jest urządzeniem elektrycznym, którego nie można odłączyć od sieci podczas wystawy (na przykład z powodu trudnej kalibracji itp.), wystawca musi uzyskać pisemną zgodę na jego podłączenie i działanie od osoby upoważnionej przez organizatora, którą jest specjalista ds. energii.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

30. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia kompetencji zawodowych i zdrowotnych swoich pracowników i osób wyznaczonych przez wystawcę i poruszających się za wiedzą organizatora na terenie działalności oraz do odpowiedniego przeszkolenia tych pracowników i osób w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wyposażenia swoich pracowników i osób w odpowiedni ochronny sprzęt roboczy.

Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników i osób zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do nadzoru.

31. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów transportowych i ruchu drogowego na terenie obiektu podczas załadunku, dostaw itp.

32. Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji eksploatowanych i zainstalowanych urządzeń technicznych i innych, w tym do

przestrzegania przepisów prawa związanych z eksploatacją tych urządzeń oraz do zapewnienia regularnych przeglądów i rewizji eksploatowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Na żądanie upoważnionej osoby organizatora, którą jest osoba pełniąca funkcję kierownika obiektu, wystawca jest zobowiązany do okazania ważnych przeglądów lub kontroli.

33. Bez pisemnej zgody organizatora wystawca nie może obciążać konstrukcji hal, naruszać integralności konstrukcji hal, ingerować w system ogrzewania i wentylacji, obciążać podłóg i wind ponad dopuszczalną nośność, naruszać nawierzchni na całej powierzchni wystawienniczej oraz ingerować w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, telefoniczną, internetową itp. Wystawca jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do wyłączników i liczników.

34. Podczas transportu materiałów wystawca zobowiązany jest do zapewnienia ich stabilności oraz zabezpieczenia przed upadkiem i przewróceniem.

35. Przy składowaniu i układaniu materiałów wystawca zobowiązany jest do zapewnienia ich stabilności oraz używania do składowania wyłącznie stabilnych regałów i płaskich podłóg. Zabrania się składowania materiałów na konstrukcji sufitowej stoiska.

36. Przestrzegać obowiązujących przepisów podczas obchodzenia się, przechowywania, transportu materiałów wybuchowych, broni i materiałów pirotechnicznych.

37. Przestrzegać obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych podczas imprez cateringowych. Wystawca zaświadcza (za podpisem), że został poinformowany o przepisach operacyjnych i bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, które rozumie i jest zobowiązany do ich przestrzegania. Wystawca jest również odpowiedzialny za przestrzeganie ogólnych przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przez wszystkie osoby przebywające za jego wiedzą na wynajętym terenie. Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność za obrażenia ciała i szkody majątkowe wyrządzone sobie lub innym przez jego pracowników lub osoby wyznaczone przez wystawcę i poruszające się za wiedzą organizatora na terenie działalności. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia powyższych warunków Organizator jest uprawniony do wykluczenia Wystawcy z udziału w Targach.

W Ostrawie (data)

Podpis dla podnajemcy